



# ANALIS LABORATORIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Jerónimo Treviño #1643 A Ote. Centro de Monterrey C.P. 64000 TEL. (81) 8479-9497  
info@laboratorioempresarial.com

FG-52  
Rev.2

## INFORME DE ENSAYO

MONTERREY N.L., LUNES, 11 DE MARZO DE 2024

### CLIENTE:

**HOMECARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.**  
AV. SAN SEBASTIÁN, LOS LERMAS, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, HME6903276Y5, .  
**CONTACTO:** SR. RAMÓN VALDERRAMA (laboratorio@swipe.com.mx)

No. DE MUESTRA: 23592

8754 - 1

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

✓ LIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO  
SWIPE DILUCIÓN 1:4

### DATOS DE LA MUESTRA

**MUESTREO:** 06/03/2024 08:00 h      **RECEPCIÓN:** 06/03/2024 15:43 h      **ELABORACIÓN:** ✓ S/F  
**MUESTREADO POR:** EL CLIENTE      **TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:** 26.0 °C  
**CADUCIDAD:** ✓ S/F      **CANTIDAD DE MUESTRA RECIBIDA:** 2 L      **LOTE:** ✓ S/L  
**DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:** MUESTRA, EN RECIPIENTE DE PLÁSTICO, IDENTIFICADO CON ETIQUETA.

## RESULTADOS DE MICROBIOLOGÍA

FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 06/03/2024

PARÁMETRO	MÉTODO / NORMA	UNIDADES	RESULTADO	ENSAYO	
				ANALIZÓ	FECHA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 11 229	NMX-BB-040-SCFI-1999	%	99.999*	GRHD	06/03/2024
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6 538	NMX-BB-040-SCFI-1999	%	99.996*	GRHD	06/03/2024
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	**NMX-BB-040-SCFI-1999	%	99.999*	GRHD	06/03/2024

GRHD = GISELA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ DIMAS ;

NOTAS ANALÍTICAS  
h: HORA °C: GRADOS CELSIUS L: LITRO %: PORCIENTO S/L: SIN LOTE S/F: SIN FECHA

SE RECIBIÓ UN PRODUCTO DENOMINADO "LIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO SWIPE DILUCIÓN 1:4", EL CUAL FUE EXPUESTO DURANTE 30 SEGUNDOS A TRES CEPAS DE INTERÉS PARA CONOCER EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN.

\* % DE REDUCCIÓN  
\*\* ADAPTACIÓN A LA NMX-BB-040-SCFI-1999  
EL PRODUCTO LOGRA REDUCIR EL 99.999% DEL MICROORGANISMO *Escherichia coli* ATCC 11229, 99.996% DEL MICROORGANISMO *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 Y 99.999% DEL MICROORGANISMO *Salmonella typhimurium* ATCC 14028.

LA CUENTA INICIAL DE LOS MICROORGANISMOS UTILIZADOS SE ENCUENTRA ENTRE 7 500 000 000 y 12 500 000 000 UFC/mL. DESPUÉS DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN, SE REALIZÓ EL RECuento FINAL Y SE CALCULÓ EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN.

Este informe solo podrá ser reproducido en su totalidad, no podrá reproducirse parcialmente sin la autorización previa del Laboratorio. Pruebas realizadas en las instalaciones de Analis Laboratorio Empresarial, S.A. de C.V. Este informe solo afecta la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. Muestra proporcionada por el cliente.

Información proporcionada por el cliente.

Q.F.B. Rosa Velia Recio Valero  
Aseguramiento de Calidad

Q.B.P. Gisela del Rocio Hernández Dimas  
Supervisor Técnico

Q.F.B. María Guadalupe Acosta Zambrano  
Jefe de Laboratorio



# ANALIS LABORATORIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Jerónimo Treviño #1643 A Ote. Centro de Monterrey C.P. 64000 TEL. (81) 8479-9497  
info@laboratorioempresarial.com

FG-52  
Rev.2

## INFORME DE ENSAYO

MONTERREY N.L., LUNES, 6 DE MAYO DE 2024

### CLIENTE:

**HOMECARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.**  
AV. SAN SEBASTIÁN, LOS LERMAS, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, HME6903276Y5, .  
**CONTACTO:** SR. RAMÓN VALDERRAMA (laboratorio@swipe.com.mx)

No. DE MUESTRA: 24176

8921 - 1

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:

✓ SWIPE LÍQUIDO CONCENTRADO DILUCIÓN  
1:12

### DATOS DE LA MUESTRA

**MUESTREO:** 25/04/2024 14:20 h      **RECEPCIÓN:** 25/04/2024 16:09 h      **ELABORACIÓN:** ✓ S/F  
**MUESTREADO POR:** EL CLIENTE      **TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:** 25.0 °C  
**CADUCIDAD:** ✓ S/F      **CANTIDAD DE MUESTRA RECIBIDA:** 1 L      **LOTE:** ✓ S/L  
**DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:** LÍQUIDO COLOR ROSA, EN RECIPIENTE DE PLÁSTICO, IDENTIFICADO CON ETIQUETA.

## RESULTADOS DE MICROBIOLOGÍA

FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 25/04/2024

PARÁMETRO	MÉTODO / NORMA	UNIDADES	RESULTADO	ENSAYO	
				ANALIZÓ	FECHA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 11 229	NMX-BB-040-SCFI-1999	%	99.887*	GRHD	25/04/2024

GRHD = GISELA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ DIMAS ;

NOTAS ANALÍTICAS  
h: HORA °C: GRADOS CELSIUS L: LITRO %: PORCIENTO S/L: SIN LOTE S/F: SIN FECHA

SE RECIBIÓ UNA SOLUCIÓN DENOMINADA "SWIPE LÍQUIDO CONCENTRADO DILUCIÓN 1:12", LA CUAL FUE EXPUESTA DURANTE 30 SEGUNDOS A UNA CEPA DE INTERÉS PARA CONOCER EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN

\* % DE REDUCCIÓN

EL PRODUCTO LOGRA REDUCIR EL 99.887% DEL MICROORGANISMO *Escherichia coli* ATCC 11229.

LA CUENTA INICIAL DE LOS MICROORGANISMOS UTILIZADOS SE ENCUENTRA ENTRE 7 500 000 000 y 12 500 000 000 UFC/mL. DESPUÉS DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN, SE REALIZÓ EL RECuento FINAL Y SE CALCULÓ EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN.

Este informe solo podrá ser reproducido en su totalidad, no podrá reproducirse parcialmente sin la autorización previa del Laboratorio. Pruebas realizadas en las instalaciones de Analis Laboratorio Empresarial, S.A. de C.V. Este informe solo afecta la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. Muestra proporcionada por el cliente.

✓ Información proporcionada por el cliente.

Q.F.B. Rosa Velia Recio Valero  
Aseguramiento de Calidad

Q.B.P. Gisela del Rocio Hernández Dimas  
Supervisor Técnico

Q.F.B. María Guadalupe Acosta Zambrano  
Jefe de Laboratorio



# ANALIS LABORATORIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

Jerónimo Treviño #1643 A Ote. Centro de Monterrey C.P. 64000 TEL. (81) 8479-9497  
info@laboratorioempresarial.com

FG-52  
Rev.3

## INFORME DE ENSAYO

MONTERREY N.L., VIERNES, 20 DE DICIEMBRE DE 2024

### CLIENTE:

**HOMECARE DE MÉXICO S.A. DE C.V.**  
AV. SAN SEBASTIÁN, LOS LERMAS, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, HME6903276Y5,  
8126953621.  
**CONTACTO:** SR. RAMÓN VALDERRAMA (laboratorio@swipe.com.mx)

No. DE MUESTRA: 27089

9789 - 1

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:**  
✓ SWIPE DILUCIÓN 1:20

### DATOS DE LA MUESTRA

**MUESTREO:** 13/12/2024 10:00 h      **RECEPCIÓN:** 13/12/2024 14:35 h      **ELABORACIÓN:** ✓S/F  
**LUGAR DE MUESTREO:** NO PROPORCIONADO  
**MUESTREADO POR:** EL CLIENTE      **TEMPERATURA DE RECEPCIÓN:** 25.0 °C  
**CADUCIDAD:** ✓S/F      **CANTIDAD DE MUESTRA RECIBIDA:** 500 mL      **LOTE:** ✓S/L  
**DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:** MUESTRA, EN RECIPIENTE DE PLÁSTICO.

## RESULTADOS DE MICROBIOLOGÍA

FECHA DE INICIO DE ANÁLISIS: 13/12/2024

PARÁMETRO	MÉTODO / NORMA	UNIDADES	RESULTADO	ENSAYO	
				ANALIZÓ	FECHA
<i>Escherichia coli</i> ATCC 11 229	NMX-BB-040-SCFI-1999	%	99.925*	GRHD	15/12/2024
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	NMX-BB-040-SCFI-1999	%	99.815*	GRHD	15/12/2024

GRHD = GISELA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ DIMAS ;

#### NOTAS ANALÍTICAS

h: HORA °C: GRADOS CELSIUS L: LITRO %: PORCIENTO S/L: SIN LOTE S/F: SIN FECHA

SE RECIBIÓ UN PRODUCTO DENOMINADO "SWIPE DILUCIÓN 1:20", EL CUAL FUE EXPUESTO DURANTE 30 SEGUNDOS A DOS CEPAS DE INTERÉS PARA CONOCER EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN.

\* % DE REDUCCIÓN

EL PRODUCTO LOGRA REDUCIR EL 99.925 % DEL MICROORGANISMO *Escherichia coli* ATCC 11229 Y 99.815 % DEL MICROORGANISMO *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027

LA CUENTA INICIAL DE LOS MICROORGANISMOS UTILIZADOS SE ENCUENTRA ENTRE 7 500 000 000 y 12 500 000 000 UFC/mL. DESPUÉS DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN, SE REALIZÓ EL RECuento FINAL Y SE CALCULÓ EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN.

Este informe solo podrá ser reproducido en su totalidad, no podrá reproducirse parcialmente sin la autorización previa del Laboratorio. Pruebas realizadas en las instalaciones de Analis Laboratorio Empresarial, S.A. de C.V. Este informe solo afecta la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. Muestra proporcionada por el cliente.

✓ Información proporcionada por el cliente.

Q.F.B. Rosa Velia Recio Valero  
Aseguramiento de Calidad

Q.B.P. Gisela del Rocio Hernández Dimas  
Supervisor Técnico

Q.F.B. María Guadalupe Acosta Zambrano  
Jefe de Laboratorio